



KERAJAAN MALAYSIA
AKTA KILANG DAN JENTERA, 1967

THE FACTORIES AND MACHINERY ACT, 1967

Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera, 1970 Peraturan 10(2)
The Factories and Machinery (Notification, Certificate of Fitness and Inspections) Regulations, 1970 Regulation 10(2)

Perakuan Kelayakan
MESIN ANGKAT
(selain Mesin Angkat guna tangan)

Perakuan ini adalah sah hingga (lihat syarat-syarat di bawah)		11/06/2021
Nama Pemunya/Penduduk		UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Alamat Pos		KARUNG BERKUNCI 1752, PEJABAT POS DURIAN TUNGGAL 75450, AYER KEROH, MELAKA
Dengan ini diperakui bahawa Mesin Angkat tuan telah saya periksa pada		12/03/2020
dan saya puas hati yang ia boleh dijalankan pada beban yang tidak lebih daripada		1635 kilogram
Butir-butir tentang Mesin Angkat	No Pendaftaran	MK PMA 2917
	Nama Pembuat	EXPRESS ELEVATOR CO. LTD
	No.Pembuat	075756
	Perihal	LIFT PENUMPANG
	Jarak Perjalanan	23.8 meter
	Kedudukan	UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA(MK/07/00/957) KARUNG BERKUNCI 1752, PEJABAT POS DURIAN TUNGGAL 75450 AYER KEROH MELAKA

* PERAKUAN INI adalah sah hingga tarikh di atas, melainkan jika telah digantung, dibatalkan atau dengan jalan lain ditamatkan terlebih dahulu di bawah peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan dengan syarat bahawa peruntuk-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan mesin angkat di atas tidak dilanggar.

No Enjin : -
No Chasis : -
No Pendaftaran JPJ : -



Tarikh	12/03/2020
--------	------------

MUHAMMAD SHAHROM BIN ABDUL MALEK
Pemeriksa Kilang Dan Jentera



Syarat Operasi Jentera

Menurut Peraturan 26(1), Peraturan-peraturan (Pemberitahu, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera 1970, setelah pemeriksaan dilakukan, adalah dikehendaki jentera ini dikendalikan oleh orang yang berkelayakan yang diiktiraf dan berdaftar dengan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan.

* Perakuan ini dikeluarkan kepada tuan dengan syarat bahawa petunjuk-petunjuk di dalam surat saya kepada tuan rujukan bertarikh telah dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jawapan tuan rujukan bertarikh .